

бюса

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



бирюса

#времянашейстороне



О компании

Красноярск - это сердце Сибири. Именно здесь находится Красноярский завод «Бирюса» - один из крупнейших производителей холодильной техники в России, единственный производитель в Восточной Сибири. Предприятие производит бытовые холодильники, морозильные камеры, торговое и медицинское холодильное оборудование.

История Красноярского завода «Бирюса» началась в 1963 году.

Уже в 1964 году с конвейера сошел первый холодильник под маркой «Бирюса». Холодильник был назван в честь красивой горной и холодной реки в Сибири.

Компания «Бирюса» сегодня - это технологичное предприятие, которое постоянно развивается, внедряет и совершенствует технологии. Использует в производстве современные материалы и комплектующие мировых производителей.

Под брендом «Бирюса» представлены холодильники с системой Full No Frost, Static, Side-by-side, стиральные машины, посудомоечные машины встроенные и отдельностоящие, сплит-системы бытового и промышленного назначения, бытовые и торговые морозильные лари, холодильные шкафы и витрины, медицинское оборудование. Продукция завода отличается современным дизайном, новыми технологиями и долговечностью.

Качество, проверенное временем!

Морозильные камеры

Условные обозначения и сокращения



Система No Frost



Класс
энергоэффективности



Ширина

FRIDGE $\Rightarrow$ FREEZER
+10° -20°

NO FROST

t/* Hold
3 sec.


①

С функцией холодильника

Бирюса 6047SN

- Электронное управление
- LED-освещение
- Режим замораживания
- Сигнализация повышения температуры
- 2 стеклянные полки

Высота 180 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Объем морозильной камеры		240 л
Мощность замораживания 21 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура в режиме морозильника от 0 до -20 °C		
Температура в режиме холодильника от 0 до +10 °C		




С функцией холодильника

Бирюса 6046SN

- Электронное управление
- Режим замораживания
- Сигнализация повышения температуры

Высота 145 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Объем морозильной камеры		200 л
Мощность замораживания 14 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура в режиме морозильника от 0 до -20 °C		
Температура в режиме холодильника от 0 до +10 °C		




Бирюса 6046

- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Индикация повышения температуры
- Режим замораживания

Высота 145 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Объем морозильной камеры		230 л
Мощность замораживания 12 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		

A

<60>




230 л



A

<48>



230 л



Бирюса 116

- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Индикация повышения температуры
- Режим замораживания

Высота 145 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Объем морозильной камеры		175 л
Мощность замораживания 17 кг/сут	Хранение при отключении питания 10 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		

Бирюса 114

- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Индикация повышения температуры
- Режим замораживания



Высота 122.5 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Объем морозильной камеры		130 л
Мощность замораживания 12 кг/сут	Хранение при отключении питания 10 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6048

- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Индикация повышения температуры
- Режим замораживания

Высота 99 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Объем морозильной камеры		135 л
Мощность замораживания 12 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 112

- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Индикация повышения температуры
- Режим замораживания



Высота 86.5 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Объем морозильной камеры		80 л
Мощность замораживания 7 кг/сут	Хранение при отключении питания 10 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Высота 85 см	Ширина 58 см	Глубина 62 см
Объем морозильной камеры		110 л
Мощность замораживания 12 кг/сут	Хранение при отключении питания 10 ч	
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Технические характеристики морозильных камер

Модель морозильной камеры



Бирюса 6047 SN



Бирюса 6046 SN



Бирюса 6046

Габаритные размеры

Высота	1800 мм	1450 мм	1450 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм
Глубина	625 мм	625 мм	625 мм
Объем	280 л	230 л	230 л

Энергопотребление

Суточный расход электроэнергии	1,04 кВт*ч	0,97 кВт*ч	0,66 кВт*ч
Потребляемая мощность	108 Вт	100 Вт	92 Вт
Класс энергоэффективности	A	B	A

Температурный режим	от 10 до -20 °C	от 10 до -20 °C	до -18 °C
Масса (не более)	60 кг	48 кг	48 кг
Тип управления	Электронный	Электронный	Механический
Перенавешиваемые двери	+	+	+
Уровень шума	41 дБА	41 дБА	41 дБА
Климатический класс	N	N	N

Режимы и функции морозильной камеры

Размораживание	No Frost	No Frost	Ручное
Световая сигнализация повышения температуры	+	+	+
Режим быстрого замораживания	+	+	+
Мощность замораживания (не менее)	21 кг/сут	14 кг/сут	20 кг/сут
Продолжительность хранения при отключении питания	12 ч	12 ч	12 ч
Количество ящиков	6	6	7
Цвет	Белый, М, С	Белый, М	Белый, М

М - металл, С - серебристый металлопласт



Бирюса 116



Бирюса 114



Бирюса 6048



Бирюса 112



Бирюса 14

1450 мм	1225 мм	990 мм	865 мм	850 мм
480 мм	480 мм	600 мм	480 мм	580 мм
605 мм	605 мм	625 мм	605 мм	620 мм
175 л	130 л	135 л	80 л	110 л

0,76 кВт*ч	0,53 кВт*ч	0,57 кВт*ч	0,58 кВт*ч	0,5 кВт*ч
54 Вт	75 Вт	85 Вт	65 Вт	91 Вт
A	A	A	A	A+

до -18 °C	до -18 °C	до -18 °C	до -18 °C	до -18 °C
35 кг	29 кг	34 кг	25 кг	30 кг
Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
+	+	+	+	+
40 дБА	41 дБА	41 дБА	41 дБА	42 дБА
N, ST	N, ST	N	N, ST	N

Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
17 кг/сут	12 кг/сут	12 кг/сут	7 кг/сут	12 кг/сут
10 ч	10 ч	12 ч	10 ч	10 ч
6	5	4	3	4
Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый

Каталог бытовой техники

Компания «Бирюса» оставляет за собой
право изменения технических
характеристик и ассортимента

бирюса

biryusa.ru