

бирюса

бирюса

Газовые плиты

2024

бирюса





**Всегда вкусная и
здоровая еда!**



Высокое качество материалов и безопасность

При производстве газовых плит Бирюса использованы передовые технологии и использованы материалы высокого качества.



Электрические конфорки

Электрические конфорки на 1.5KBT позволяют быстро приготовить пищу при отсутствии газа с такой же эффективностью.



Интегрированный электроподжиг

Электроподжиг позволяет зажечь пламя без использования спичек, простым поворотом регулятора. Это удобно, безопасно и ответственно по отношению к природе.



Чугунные решетки

Съёмные чугунные решётки — это надёжное проверенное решение. Они обеспечивают устойчивость посуды и простывухе.



Двойное остекление дверцы духовки

Наружное стекло дверцы духовки почти не нагревается, даже длительной готовки при высокой температуре — двухслойное остекление обеспечивает безопасность и комфорт.



Автоматический газ-контроль

Моментальное прекращение подачи газа в случае случайного затухания пламени конфорки. Максимальная безопасность.



N60GG05W

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Белый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Противень	1



N60GE07W

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Белый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Противень	1



N60GG06BR

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Коричневый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Противень	1



N60GE08BR

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Коричневый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Противень	1



U60GG09BL

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	570x580x864
Цвет корпуса	Черный матовый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	1
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U60GE10BL

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	570x580x864
Цвет корпуса	Черный матовый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	1
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U60GG12SS

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	570x580x864
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	1
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U60GE13SS

- Металлические решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	570x580x864
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	1
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Металл
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG11W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Белый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE40W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Белый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG16BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Коричневый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE45BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Коричневый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG14BL

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Черный матовый
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE46BL

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Черный матовый
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG17SS

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE47SS

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x875
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG60W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Белый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE55W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Белый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG65BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Коричневый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE56BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Коричневый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG71BL

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE58BL

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG70SS

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE57SS

-  Чугунные решетки
-  Автоматический газ-контроль
-  Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	3
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG30BL

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	4
Конвекция	+
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE32BL

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	3
Конвекция	+
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GG31BE

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Кремовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	4
Конвекция	+
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



N60GE33BE

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	600x625x876
Цвет корпуса	Кремовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	3
Конвекция	+
Электроконфорка	1X145 RAPID(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GG90W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Белый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	5
Трубка подвода газа	2
Адаптор для Wok	+
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GE91W

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Белый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Электроконфорка	1x145HP(1000W) +1X180HP(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GG90BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Коричневый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	5
Трубка подвода газа	2
Адаптор для Wok	+
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GE91BR

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Коричневый
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Электроконфорка	1x145HP(1000W) +1X180HP(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GG90BL

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	5
Трубка подвода газа	2
Адаптор для Wok	+
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GE91BL

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Черный матовый
Wok горелка	+
Кол-во газ. конфорок	4
Электроконфорка	1x145HP(1000W) +1X180HP(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GG90SS

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	5
Трубка подвода газа	2
Адаптор для Wok	+
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Электро
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+



U90GE91SS

- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Размеры	645x900x878
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Wok горелка	+
Зеркальная дверь	+
Кол-во газ. конфорок	4
Электроконфорка	1x145HP(1000W) +1X180HP(1500W)
Трубка подвода газа	2
Верхняя крышка	Стекло
Решетка	Чугун
Верхняя гор. духовки	Газ
Нижняя гор. духовки	Газ
Лампа в духовке	+
Вертел	+
Противень	2
Решетка гриль	+