



Haier Uzbekistan

Контакты
+998 71 207 10 01

info@haier.uz
www.haier.uz

Haier

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

2024



№1 в мире по продажам бытовой техники

по данным Euromonitor International Limited

Более 30 лет назад сотрудники компании Haier направили свою энергию и экспертизы на разработку лучшей техники, способной удовлетворить запросам самых взыскательных клиентов.

С момента создания в 1984 году, компанией руководит тот же генеральный директор, Чжан Руймин, у которого всегда была четкая цель: создавать высококачественные, надежные продукты. В течение первого года работы, в ответ на жалобы покупателей на неисправные холодильники, он принял радикальное решение – на глазах у сотрудников все бракованные модели были разбиты молотками, это сформировало один из краеугольных камней идеологии Haier – качество превыше всего.

С тех пор компания развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее. Наше стремление к постоянному обновлению и расширению ассортимента продукции уже десять лет подряд делает нас постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом бытовой техники номер один.

Инновации

Корпорация ежегодно тратит 5% от своего дохода на научно-исследовательские работы, что позволяет ей находиться в авангарде ведущих производителей бытовой техники.



**WORLD'S NO.1
MAJOR APPLIANCES BRAND**



WORLD'S NO.1 SMART AC BRAND



TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS



10+N
R&D центров



106
Маркетинговых
центров



25
Индустриальных
парков



122
Заводов



160+
Стран и регионов



Haier позаботится о комфорте в вашем доме

Total NoFrost

Ручное размораживание ушло в прошлое. В холодильном и морозильном отделении реализовано авторазмораживание Full No Frost — лёд в рабочих камерах не образуется. Это ощутимо упрощает эксплуатацию холодильника.

Multi Air Flow

Равномерное распределение воздушных потоков по холодильному отделению и точное поддержание оптимальной температуры для хранения продуктов.



T.ABT - турмалиновый модуль

Турмалиновый антибактериальный модуль обеспечивает ионизацию и обеззараживание воздуха в холодильнике. Это избавляет от неприятных запахов, обеспечивает более гигиеничное и более длительное хранение продуктов.



MyZone — зона с температурой 0°C

Зона для продуктов, чувствительных к изменению температуры: для мяса, рыбы, морепродуктов.

Эффективное энергопотребление

В холодильниках Haier продукты качественно хранятся без лишнего расхода электричества.



LED-дисплей

Благодаря LED-дисплею и управлению на дверце, можно не открывать холодильник для смены настроек. Внутрь не попадает тёплый воздух — лучше сохранность продуктов и меньше расход электроэнергии.

Складная полка для бутылок

Складная винная полка с двумя креплениями разработана для максимального удобства хранения продуктов и напитков: моделируйте пространство так, как вам удобно.

Складная полка

Складная полка с двумя направляющими позволяет максимально использовать внутреннее пространство холодильного отделения. Теперь легко поместятся и большие кастрюли, и высокие ёмкости, и другие «негабаритные» продукты.



Отличный баланс функциональности и цены

Все необходимые функции для современного холодильника и дизайн под любой тип интерьера.

Fresh Turbo

Использование ультрафиолетового излучения в холодильном отделении сдерживает развитие бактерий, плесени, неприятных запахов и позитивно влияет на сроки качества хранения продуктов.



Освещение морозильной камеры

Благодаря оптимальному расположению подсветки, при открытой двери морозильной камеры свет падает на ящики и найти нужные продукты становится удобнее.



Инверторный компрессор

Инверторный компрессор способствует более точному поддержанию температуры в холодильнике. Другие плюсы инверторной технологии: улучшенная энергоэффективность, тихая работа и увеличенный рабочий ресурс.

Низкий уровень шума

Инверторный компрессор и изоляционные материалы обеспечивают низкий уровень шума при работе холодильника.



Fresher Pad

На алюминиевом подносе Fresher PAD продукты в морозилке быстро замораживаются благодаря высокой теплопроводности металла и лучше сохраняют вкус, аромат и питательные вещества.

Только лучшие инженерные решения

Tower LED

Светодиодная колонна встроена в заднюю стенку холодильного отделения — всё, что есть на полках холодильника отлично просматривается.

Автоматический лёдогенератор

Автоматический лёдогенератор в холодильнике Haier не надо подключать к водопроводу. Просто налейте воду в специальный резервуар и кубики льда всегда готовы к употреблению.



Humidity Control System

Оптимальные условия для разных продуктов в контейнерах с автоматической регулировкой влажности — Humidity Zone. Овощи или фрукты — всё будет бережно сохранено.



Выдвижные ящики в морозильной камере

За счет выдвижных ящиков в морозилке помещается большой объем продуктов. Подходит большим семьям и обеспечивает максимальное удобство и варианты хранения.

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия CEF535

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.9 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение Fresher Tech
- Габариты 190x60x65 см
- Полезный объем 346 (241/105) л
- Сенсорное управление
- Режимы:
 - супер охлаждение
 - супер заморозка
 - отпуск
 - блокировка управления



Спецификации

Модель	CEF535ASG / CEF535AWG	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	346	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
Fresher Tech	241	
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л	
Закаленное стекло	105	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Стандартный	1900x595x650	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	67	
Тип хладагента	Складная полка	
R600a	Да, 1	
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц	
39	Да, на 10 яиц	
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры	
A	3	

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия CEF537

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение Fresher Tech
- Габариты 200x60x65 см
- Полезный объем 368 (263/105) л
- Сенсорное управление
- Режимы:
 - супер охлаждение
 - супер заморозка
 - отпуск
 - блокировка управления



Спецификации

Модель	CEF537ASD / CEF537AWD	
Система охлаждения	Total No Frost	Общий полезный объем, л
		368
Динамический поток воздуха	Fresher Tech	Полезный объем холодильной камеры, л
		263
Материал полок	Закаленное стекло	Полезный объем морозильной камеры, л
		105
Тип компрессора	Стандартный	Габариты, В x Ш x Г, мм
		2000x595x650
Управление	Touch LED	Вес без упаковки, кг
		70
Тип хладагента	R600a	Складная полка
		Да, 1
Уровень шума, дБ	39	Лоток для яиц
		Да, на 10 яиц
Энергетический класс	A	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
		3

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия C2F636

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.9 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 190.5x59.5x67.2 см
- Полезный объем 364 (256/108) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- LED освещение
- Складная полка
- Складная полка для бутылок
- Нулевая зона с регулировкой температуры



Спецификации

Модель	C2F636CXMV / C2F636CFFD / C2F636CWFD	
Система охлаждения	Total No Frost	Общий полезный объем, л
		364
Динамический поток воздуха	MultiFlow	Полезный объем холодильной камеры, л
		256
Материал полок	Закаленное стекло	Полезный объем морозильной камеры, л
		108
Тип компрессора	Стандартный	Габариты, В x Ш x Г, мм
		1905x595x672
Управление	Touch LED	Вес без упаковки, кг
		80
Тип хладагента	R600a	Складная полка
		Да, 1
Уровень шума, дБ	39	Лоток для яиц
		Да, на 10 яиц
Энергетический класс	A+	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
		4

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия C2F637

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 199.8x59.5x67.2 см
- Полезный объем 386 (278/108) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- LED освещение
- Складная полка
- Складная полка для бутылок
- Нулевая зона с регулировкой температуры



Спецификации

Модель	C2F637CXRG
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	386
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	278
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	108
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Стандартный	1998x595x672
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	85
Тип хладагента	Складная полка
R600a	Да, 1
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц
39	Да, на 10 яиц
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
A+	4

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия C4F640

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение AirSurround
- Габариты 200x59.5x68.2 см
- Полезный объем 400 (285/115) л
- T.ABT – антибактериальный модуль
- Верхнее LED освещение
- Нулевая зона с электронной регулировкой температуры
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	C4F640CXU1
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	400
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
AirSurround	285
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	115
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Инверторный	2000x595x682
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	79
Тип хладагента	Складная полка
R600a	Да, 1
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц
36	Да, на 10 яиц
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
A+	4

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия C4F740

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение AirSurround
- Габариты 200x59.5x68.2 см
- Полезный объем 401 (286/115) л
- FreshTurbo – антибактериальный модуль
- Tower LED освещение
- Складная полка для бутылок
- Нулевая зона с электронной регулировкой температуры
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	C4F740CLBGU1 / C4F740CDBGU1 / C4F740CBXGU1	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	401	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
AirSurround	286	
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л	
Закаленное стекло	115	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Инверторный	2000x595x682	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	80	
Тип хладагента	Складная полка	
R600a	Да, 1	
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц	
36	Да, на 10 яиц	
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры	
A++	4	

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия A2F635

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.91 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 190.5x59.5x67.2 см
- Полезный объем 356 (256/100) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- LED освещение
- Складная полка
- Складная полка для бутылок
- Нулевая зона с регулировкой температуры



Спецификации

Модель	A2F635COMV / A2F635CRMV	
Система охлаждения	Total No Frost	Общий полезный объем, л
		356
Динамический поток воздуха	MultiFlow	Полезный объем холодильной камеры, л
		256
Материал полок	Закаленное стекло	Полезный объем морозильной камеры, л
		100
Тип компрессора	Стандартный	Габариты, В x Ш x Г, мм
		1905x595x672
Управление	Touch LED	Вес без упаковки, кг
		83
Тип хладагента	R600a	Складная полка
		Да, 1
Уровень шума, дБ	39	Лоток для яиц
		Да, на 10 яиц
Энергетический класс	A+	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
		2

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия A2F637

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.91 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 199.8x59.5x67.2 см
- Полезный объем 378 (278/100) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- LED освещение
- Складная полка
- Складная полка для бутылок
- Нулевая зона с регулировкой температуры



Спецификации

Модель	A2F637CGBG
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	378
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	278
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	100
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Стандартный	1998x595x672
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	88
Тип хладагента	Складная полка
R600a	Да, 1
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц
39	Да, на 10 яиц
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
A++	2

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия A4F639

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение AirSurround
- Габариты 200x59.5x68.2 см
- Полезный объем 388 (285/103) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- Складная полка
- Нулевая зона с электронной регулировкой температуры
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	A4F639CXMVU1	
Система охлаждения	Total No Frost	Общий полезный объем, л
		388
Динамический поток воздуха	AirSurround	Полезный объем холодильной камеры, л
		285
Материал полок	Закаленное стекло	Полезный объем морозильной камеры, л
		103
Тип компрессора	Инверторный	Габариты, В x Ш x Г, мм
		2000x595x682
Управление	Touch LED	Вес без упаковки, кг
		83
Тип хладагента	R600a	Складная полка
		Да, 1
Уровень шума, дБ	36	Лоток для яиц
		Да, на 10 яиц
Энергетический класс	A+	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
		2

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия A4F739

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 2.0 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение AirSurround
- Габариты 200x59.5x68.2 см
- Полезный объем 389 (286/103) л
- Сенсорное управление
- FreshTurbo – антибактериальный модуль
- Tower LED освещение
- Нулевая зона с электронной регулировкой температуры
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	A4F739CLBGU1 / A4F739CDBGU1 / A4F739CBXGU1	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	389	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
AirSurround	286	
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л	
Закаленное стекло	103	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Инверторный	2000x595x682	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	84	
Тип хладагента	Складная полка	
R600a	Да, 1	
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц	
36	Да, на 10 яиц	
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры	
A++	2	

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия C4F744

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.91 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 190.5x70.0x68.2 см
- Полезный объем 439 (267/36/136) л
- Fresh Turbo – антибактериальный модуль
- 2 складных полки для бутылок
- Нулевая зона My Zone с электронной регулировкой температуры на дисплее от -2°C до +5°C
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	C4F744CMG
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	439
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	267 + 36
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	136
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Инверторный	1905x700x682
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	90
Тип хладагента	Складная полка
R600a	Да, 1
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц
38	Да, на 10 яиц
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
A++	3

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия A4F742

Отдельно стоящие холодильники Total No Frost
Высота 1.91 м



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 190.5x70.0x68.2 см
- Полезный объем 436 (267/36/123) л
- Fresh Turbo – антибактериальный модуль
- 2 складных полки для бутылок
- Нулевая зона My Zone с электронной регулировкой температуры на дисплее от -2°C до +5°C
- Humidity Control System



Спецификации

Модель	A4F742CMG
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	436
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	267 + 36
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	123
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Инверторный	1905x700x682
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	97
Тип хладагента	Складная полка
R600a	Да, 1
Уровень шума, дБ	Лоток для яиц
38	Да, на 10 яиц
Энергетический класс	Количество выдвижных ящиков мороз. камеры
A++	2

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HTF-456

Многодверные холодильники
Высота 181 см, ширина 83 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 180.4x83.3x66.6 см
- Полезный объем 456 (316/140) л
- Сенсорное управление
- T.ABT – антибактериальный модуль
- LED освещение
- Ящик с низкой влажностью, Dry Zone
- Ящик с автоматической регулировкой влажности, Humidity Control System



Спецификации

Модель	HTF-456DM6RU
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	456
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	316
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	140
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Инверторный	1804x833x666
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	102
Тип хладагента	Количество обычных полок
R600a	3
Уровень шума, дБ	Лоток для льда
40	Да, 1
Энергетический класс	Количество ящиков морозильной камеры
A+	4

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HTF-508

Многодверные холодильники
Высота 190 см, ширина 83 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Равномерное охлаждение Fresher Tech
- 3 контура охлаждения Triple Cooling System
- Габариты 190x83x68 см
- Полезный объем 505 (318/32/77/78) л
- Равномерное LED освещение, Day Light
- Ящик My Zone для хранения рыбы, мяса и молочных продуктов
- Ящик с автоматической регулировкой влажности, Humidity Control System



Спецификации

Модель	HTF-508DGS7RU	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	505	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
Fresher Tech	318 + 32	
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л	
Закаленное стекло	77 + 78	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Инверторный	1900x830x680	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	134	
Тип хладагента	Количество обычных полок	
R600a	3	
Уровень шума, дБ	Поворотный ледогенератор	
40	Да, 1	
Энергетический класс	Количество ящиков морозильной камеры	
A++	4	

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HTF-610

Многодверные холодильники
Высота 190 см, ширина 91 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Равномерное охлаждение MultiFlow
- 3 контура охлаждения Triple Cooling System
- Габариты 190x90.8x75 см
- Полезный объем 596 (420/88/88) л
- Антибактериальный модуль Fresh Turbo
- Ящик с пониженным уровнем влажности, Dry Zone
- Ящик с повышенным уровнем влажности, Moist Zone



Спецификации

Модель	HTF-610DM7RU
Система охлаждения	Общий полезный объем, л
Total No Frost	596
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л
MultiFlow	420
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	88+88
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм
Инверторный	1900x908x750
Управление	Вес без упаковки, кг
Touch LED	133
Тип хладагента	Количество обычных полок
R600a	3
Уровень шума, дБ	Поворотный ледогенератор
40	Да, 1
Энергетический класс	Количество ящиков морозильной камеры
A++	4

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HB18

Холодильники French Door
Высота 190 см, ширина 83 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Active Fresher Sensors
- Габариты 190.0x83.0x67.5 см
- Полезный объем 508 (351/157) л
- Dynamic ABT – антибактериальный модуль
- Металлическая стенка холодильной камеры
- Dry Zone / Moist Zone
- Поднос для заморозки и разморозки Fresher Pad



Спецификации

Модель	HB18FGSAAARU	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	508	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
MultiFlow	351	
Многоуровневые температурные сенсоры	Полезный объем морозильной камеры, л	
Active Fresher Sensors	157	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Инверторный	1900x830x675	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	140	
Тип хладагента	Количество обычных полок	
R600a	3	
Уровень шума, дБ	Поворотный ледогенератор	
38	Да, 1	
Энергетический класс	Количество отделений морозильной камеры	
A++	2	

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HB25

Холодильники French Door
Высота 190 см, ширина 101 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 190.0x100.5x76.0 см
- Полезный объем 685 (426/30/229) л
- Fresh Turbo – антибактериальный модуль
- Tower & Double Side LED освещение
- 2 нулевых зоны с независимой электронной регулировкой, My Zone
- Автоматический ледогенератор



Спецификации

Модель	HB25FSSAAARU	
Система охлаждения	Total No Frost	Общий полезный объем, л
		685
Динамический поток воздуха	MultiFlow	Полезный объем холодильной камеры, л
		426 + 30
Материал полок	Закаленное стекло	Полезный объем морозильной камеры, л
		229
Тип компрессора	Инверторный	Габариты, В x Ш x Г, мм
		1900x1005x760
Управление	Touch LED	Вес без упаковки, кг
		189
Тип хладагента	R600a	Количество обычных полок
		3
Уровень шума, дБ	40	Поворотный ледогенератор
		Да, 1
Энергетический класс	A++	Количество отделений морозильной камеры
		2

Модельная линейка

Холодильники Haier

Серия HB25

Холодильники Side-by-Side
Высота 178 см, ширина 91 см



Ключевые особенности

- Total No-Frost
- Динамическое охлаждение MultiFlow
- Габариты 177.5x90.8x64.7 см
- Полезный объем 504 (337/167) л
- Сенсорное управление
- Deo Fresh – антибактериальный модуль
- LED освещение холодильной и морозильной камер
- 2 больших ящика для овощей и фруктов
- 2 больших ящика в морозильной камере



Спецификации

Модель	HRF-535DM7RU/ HRF-541DM7RU/HRF-541DG7RU/HRF-541DY7RU	
Система охлаждения	Общий полезный объем, л	
Total No Frost	504	
Динамический поток воздуха	Полезный объем холодильной камеры, л	
MultiFlow	337	
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л	
Закаленное стекло	167	
Тип компрессора	Габариты, В x Ш x Г, мм	
Инверторный	1775x908x647	
Управление	Вес без упаковки, кг	
Touch LED	85	
Тип хладагента	Количество обычных полок	
R600a	4	
Уровень шума, дБ	Большой ящик для овощей и фруктов	
38	2	
Энергетический класс	Количество полок на двери мороз. камеры	
A+	2	

Модельная линейка

Холодильники Haier

HRF310WBRU

Встраиваемые холодильники
Высота 1.94 м



Ключевые особенности

- Инверторный компрессор
- Сенсорный дисплей
- Габариты 193.7 x 54 x 54.5 см
- Полезный объем 310 (248/62) л
- Функция Суперохлаждения
- Функция Суперзамораживания
- Холодильное отделение - De Frost
- Морозильное отделение - No Frost



Спецификации

Модель	HRF310WBRU
Тип компрессора	Общий полезный объем, л
Инверторный	310
Освещение	Полезный объем холодильной камеры, л
LED	248
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	62
Перенавешиваемые двери	Габариты, В x Ш x Г, мм
Да	1937 x 540 x 545
Управление	Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм
Touch LED	1952 x 556 x min570
Тип хладагента	Высота верхней двери, мм
R600a	1186
Уровень шума, дБ	Высота нижней двери, мм
42	599
Энергетический класс	Вес без упаковки, кг
A	58

Модельная линейка

Холодильники Haier

HRF229BIRU

Встраиваемые холодильники
Высота 1,8 м



Ключевые особенности

- Стандартный компрессор
- Внутреннее LED освещение
- Габариты 180 x 54 x 53.5 см
- Полезный объем 229 (181/48) л
- Функция Суперохлаждения
- Функция Суперзамораживания
- Холодильное отделение - De Frost
- Морозильное отделение - De Frost



Спецификации

Модель	HRF229BIRU
Тип компрессора	Общий полезный объем, л
Стандартный	229
Освещение	Полезный объем холодильной камеры, л
LED	181
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	48
Перенавешиваемые двери	Габариты, В x Ш x Г, мм
Да	1800 x 540 x 535
Управление	Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм
Механическое	1805 x 575 x min550
Тип хладагента	Высота верхней двери, мм
R600a	1030
Уровень шума, дБ	Высота нижней двери, мм
38	599
Энергетический класс	Вес без упаковки, кг
A	53

Модельная линейка

Холодильники Haier

HRF225WBRU

Встраиваемые холодильники
Высота 1,8 м



Ключевые особенности

- Стандартный компрессор
- Внутреннее LED освещение
- Габариты 180 x 54 x 53.5 см
- Полезный объем 225 (181/44) л
- Функция Суперохлаждения
- Функция Суперзамораживания
- Холодильное отделение - De Frost
- Морозильное отделение - No Frost



Спецификации

HRF225WBRU	
Модель	HRF225WBRU
Тип компрессора	Общий полезный объем, л
Стандартный	225
Освещение	Полезный объем холодильной камеры, л
LED	181
Материал полок	Полезный объем морозильной камеры, л
Закаленное стекло	44
Перенавешиваемые двери	Габариты, В x Ш x Г, мм
Да	1800 x 540 x 535
Управление	Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм
Механическое	1805 x 575 x min550
Тип хладагента	Высота верхней двери, мм
R600a	1031
Уровень шума, дБ	Высота нижней двери, мм
42	599
Энергетический класс	Вес без упаковки, кг
A	54