



Haier Uzbekistan

Контакты
+998 71 207 10 01

info@haier.uz
www.haier.uz

Haier

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

стиральные машины,
стирально-сушильные машины
сушильные машины

2024



№1 в мире по продажам бытовой техники

по данным Euromonitor International Limited

Более 30 лет назад сотрудники компании Haier направили свою энергию и экспертизы на разработку лучшей техники, способной удовлетворить запросам самых взыскательных клиентов.

С момента создания в 1984 году, компанией руководит тот же генеральный директор, Чжан Руймин, у которого всегда была четкая цель: создавать высококачественные, надежные продукты. В течение первого года работы, в ответ на жалобы покупателей на неисправные холодильники, он принял радикальное решение – на глазах у сотрудников все бракованные модели были разбиты молотками, это сформировало один из краеугольных камней идеологии Haier – качество превыше всего.

С тех пор компания развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее. Наше стремление к постоянному обновлению и расширению ассортимента продукции уже десять лет подряд делает нас постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом бытовой техники номер один.

Инновации

Корпорация ежегодно тратит 5% от своего дохода на научно-исследовательские работы, что позволяет ей находиться в авангарде ведущих производителей бытовой техники.



**WORLD'S NO.1
MAJOR APPLIANCES BRAND**



WORLD'S NO.1 SMART AC BRAND



TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS



10+N
R&D центров



106
Маркетинговых
центров



25
Индустриальных
парков



122
Заводов



160+
Стран и регионов




Стиральные машины Haier:

тишина и деликатность

Обработка ультрафиолетом

Удаление аллергенов и вирусов с помощью ультрафиолета - гигиеническая чистота как вашей одежды, так и самой стиральной машины.



Программа освежения паром

Любая одежда, даже та, которую нельзя стирать в стиральной машине, будет приведена в порядок: пар удалит запахи, вернет прежнюю форму и разгладит складки.

i-Refresh



Шланг с Aquastop

Сохранит ваше спокойствие во время стирки. Больше нет необходимости находиться дома, пока идет стирка. Электромагнитный клапан блокирует подачу воды, если шланг негерметичен.




Smart Dual Spray

Манжета и внутренняя поверхность стекла дверцы люка автоматически оmyваются при стирке чистой водой. Продуманное решение для гигиены и легкости ухода за стиральной машиной.

Барабан Pillow

Внутренняя поверхность стирального барабана имеет форму подушечек. Ткань легко скользит по ним — вещи стираются очень бережно, но эффективно. Даже самые деликатные.



Auto dosing

Стиральная машина имеет функцию автоматического расчета оптимальной дозировки моющего средства в зависимости от веса одежды и температуры. Данная функция позволяет избежать перерасхода моющих средств, а также экономит ваше время.

Auto weighing

Стиральная машина сама определяет степень загрузки и оптимизирует процесс: использует нужный объем воды и рассчитывает подходящее для великолепного результата время стирки.

Мотор Direct Motion

Долговечность машины повышается за счет снижения износа подвижных деталей, а уровень шума и вибраций при ее работе, наоборот, понижаются.

Инверторный мотор

Современный бесщёточный мотор: тихий и долговечный, благодаря уменьшению точектрения.



Эффективное удаление самых стойких пятен

Antistain

Выберите тип загрязнения (кровь, пот, земля, трава, косметика или вино), а стиральная машина сама скорректирует настройки — температуру, число оборотов и время стирки — для кристальной чистоты вашего белья.



Интуитивное управление

Большой дисплей делает управление простым и понятным: на нём легко читается вся нужная информация, а традиционный поворотный программатор привычен в использовании.

Drum Light

Внутренняя подсветка барабана облегчает загрузку и разгрузку стиральной машины. Больше никаких забытых после стирки вещей — полезная функция для вашего удобства.



Установка сушильной и стиральной машины в колонну


Идеальная и эргономичная пара для организации пространства и вашего удобства — установка сушильной и стиральной машины в колонну с помощью соединительного элемента.

Прочная, надежная и долговечная конструкция

- Барабан изготовлен методом лазерной сварки Laser Welding, благодаря чему выдерживает высочайший уровень нагрузки на разрыв — до 420 МПа.
- Инверторный мотор с прямым приводом монтируется непосредственно на вал барабана, что снижает износ подвижных деталей и повышает долговечность прибора, поэтому мы даем пожизненную гарантию на мотор.

Антибактериальная защита лотка для моющих средств и манжет люка

Они сделаны из пластика с пропиткой, которая препятствует появлению плесени и бактерий. С этой технологией проще ухаживать за техникой — под защитой будут не только ваши вещи, но и труднодоступные места стиральной машины.



Зачем нужна функция пара в стиральной машине

Обработка одежды и постельного белья паром во время стирки решает комплекс задач: способствует глубокой очистке тканей, позволяет удалить еще больше бактерий и экономит время на глажку. Зачем и как применять функцию, зависит от вас. Ее можно активировать как с основным циклом, так и отдельно — для освежения вещей без замачивания.



Как работает пар в стиральных машинах

- На этапе предварительной стирки пар расслабляет волокна ткани и помогает воде глубже проникнуть в ее структуру.
- Во время основного цикла стирки поток горячего воздуха способствует лучшему растворению и активации моющего средства для эффективного удаления даже въевшихся пятен.
- После окончания цикла обработка паром растворяет мельчайшие остатки моющего средства и убирает складки на вещах, чтобы их было проще гладить.



Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12919BS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 46 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP12919BS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	10	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		53
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		76
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 460
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		56
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины бкг

HW60-BP10929A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP10929A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		C
Скорость отжима, об/мин	1000	Уровень шума цикла стирки, дБ
		51
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000	Уровень шума цикла отжима, дБ
		73
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP10929B



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP10929B	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		C
Скорость отжима, об/мин	1000	Уровень шума цикла стирки, дБ
		51
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000	Уровень шума цикла отжима, дБ
		73
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12929AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP12929AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12929BS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP12929BS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP10959A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP10959A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		C
Скорость отжима, об/мин	1000	Уровень шума цикла стирки, дБ
		50
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000	Уровень шума цикла отжима, дБ
		68
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP10959B



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW60-BP10959B	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		C
Скорость отжима, об/мин	1000	Уровень шума цикла стирки, дБ
		50
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000	Уровень шума цикла отжима, дБ
		68
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12959AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW60-BP12959AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12959BS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW60-BP12959BS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6кг

HW60-BP12959A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW60-BP12959A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 6,5кг

HW65-BP129302A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Новый дисплей Color&Touch
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 6,5 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW65-BP129302A	
Дисплей	Color&Touch	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	6,5	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		51
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		73
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12269S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Новый дисплей Color&Touch
- UV-обработка
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 46 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Aquastop - защита от протечек
- ABT – Anti-Bacterial Treatment



Спецификации

Модель	HW70-BP12269S	
Дисплей	Color&Touch	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		50
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		72
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 460
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		56
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12959A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12959A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12959B



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12959B	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12959AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12959AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12959G



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12959G	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12969A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12969A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		77
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 7кг

HW70-BP12969AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 44.4 см
- Загрузка 7 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW70-BP12969AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	7	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200	Уровень шума цикла отжима, дБ
		77
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 444
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-BP14969A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-BP14969A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		64
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-BP14969AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-BP14969AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		64
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-BP14979



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-BP14979	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		77
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		64
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-BP14979S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-BP14979S	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		77
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		64
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-B14979



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Drum Light
- Smart Dual Spray
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-B14979	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		51
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		76
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		66
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-B14979S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 50.5 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Drum Light
- Smart Dual Spray
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-B14979S	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		51
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		76
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 505
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		66
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-B14279



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Новый дисплей Color&Touch
- Габариты 59.5 x 85 x 52 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-B14279	
Дисплей	Color&Touch	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		55
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		76
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 520
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		66
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

HW80-B14279S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Новый дисплей Color&Touch
- Габариты 59.5 x 85 x 52 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW80-B14279S	
Дисплей	Color&Touch	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		55
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		76
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 520
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		66
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-B14979



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 57.7 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Drum Light
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW90-B14979	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 577
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		65
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-B14979S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 57.7 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Drum Light
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW90-B14979S	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	14	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		70
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 577
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		65
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-BP14929AS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW90-BP14929AS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 583
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-BP14929B



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW90-BP14929B	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 583
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-BP14929BS



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Автоматическое взвешивание
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW90-BP14929BS	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	15	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		54
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		74
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 583
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-BP14959



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Aquastop - защита от протечек
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW90-BP14959	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		55
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		72
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 583
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 9кг

HW90-BP14959S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 9 кг
- Паровая программа
- Smart Dual Spray
- Aquastop - защита от протечек
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы



Спецификации

Модель	HW90-BP14959S	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	9	Класс стирки
		A
Количество программ	12	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		55
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-600-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		72
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 583
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		62
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 10кг

HW100-BP14758



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Барабан Wave
- Габариты 59.5 x 85 x 65 см
- Загрузка 10 кг
- Паровая программа
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Дополнительное полоскание
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HW100-BP14758	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	10	Класс стирки
		A
Количество программ	16	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		58
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		73
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 650
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		74
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 10кг

HW100-B14876



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- Барабан Pillow
- Габариты 59.5 x 85 x 60 см
- Загрузка 10 кг
- Drum Light
- Паровая программа
- ABT – Anti-Bacterial Treatment
- Дозагрузка белья во время работы
- Smart Dual Spray



Спецификации

Модель	HW100-B14876	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	10	Класс стирки
		A
Количество программ	16	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		58
Диапазон регулировки скорости отжима	0-400-800-1000-1200-1400	Уровень шума цикла отжима, дБ
		71
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 600
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		77
Класс энергопотребления	A+++	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стиральные машины 10кг

HW100-BD14378S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- Барабан Pillow
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 58.3 см
- Загрузка 10 кг
- Auto Dosing - втоматическое дозирование жидких моющих средств
- Паровая программа
- Drum Light
- Smart Dual Spray



Спецификации

Модель	HW100-BD14378S	
Дисплей	Color&Touch	Стирка с паром
Максимальная загрузка белья, кг	10	Да
Класс стирки	14	А
Количество программ	14	Класс отжима
Скорость отжима, об/мин	1400	В
Уровень шума цикла стирки, дБ	Диапазон регулировки скорости отжима	Уровень шума цикла отжима, дБ
52	0-400-600-800-1000-1200-1400	68
Уровень шума цикла отжима, дБ	Автовзвешивание	Габариты, Ш x В x Г, мм
68	Да	595 x 850 x 583
Габариты, Ш x В x Г, мм	Двигатель	Вес нетто, кг
595 x 850 x 583	Инверторный Мотор Direct Motion	69
Вес нетто, кг	Класс энергопотребления	Тип загрузки
69	А+++	Фронтальная



Стиральные машины вертикальной загрузки



Instant Mix

Максимальная эффективность стирки с технологией Instant Mix. Стиральный порошок смешивается с водой и воздухом в особую пену, которая лучше проникает в ткани и эффективнее удаляет загрязнения.

Компактный дизайн

Размеры стиральной машины 40.5/86/60, что позволяет ей легко вписаться в любое, даже очень ограниченное пространство, а стильный дизайн сделает ее украшением вашего интерьера.

Soft Opening

Створки барабана находятся прямо под крышкой люка, а само открытие происходит очень плавно, что обеспечивает дополнительную безопасность.



Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

RTXSG584TMH-07



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Компактный дизайн
- Габариты 40.5 x 86 x 60 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Instant Mix - эффективная стирка с пеной



Спецификации

Модель	RTXSG584TMH-07	
Дисплей	TOUCH	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	13	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Защита от перегрева двигателя	Да	Уровень шума цикла отжима, дБ
		78
Экспресс-стирка 14 мин	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		405 x 860 x 600
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		59
Класс энергопотребления	A	Тип загрузки
		Вертикальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

RTXSG584TMHR-07



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- Компактный дизайн
- Габариты 40.5 x 86 x 60 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Instant Mix - эффективная стирка с пеной



Спецификации

Модель	RTXSG584TMHR-07	
Дисплей	TOUCH	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	13	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1400	Уровень шума цикла стирки, дБ
		52
Защита от перегрева двигателя	Да	Уровень шума цикла отжима, дБ
		78
Экспресс-стирка 14 мин	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		405 x 860 x 600
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		59
Класс энергопотребления	A	Тип загрузки
		Вертикальная

Модельная линейка

Стиральные машины 8кг

RTXS G382TM/1-07



Ключевые особенности


- Инверторный мотор
- Компактный дизайн
- Габариты 40.5 x 86 x 60 см
- Загрузка 8 кг
- Паровая программа
- Instant Mix - эффективная стирка с пеной
- Soft Opening - безопасное открытие барабана



Спецификации

Модель	RTXS G382TM/1-07	
Дисплей	TOUCH	Стирка с паром
		Да
Максимальная загрузка белья, кг	8	Класс стирки
		A
Количество программ	13	Класс отжима
		B
Скорость отжима, об/мин	1200	Уровень шума цикла стирки, дБ
		61
Защита от перегрева двигателя	Да	Уровень шума цикла отжима, дБ
		78
Экспресс-стирка 14 мин	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		405 x 860 x 600
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		56
Класс энергопотребления	A	Тип загрузки
		Вертикальная

Стирально – сушильные машины



Auto dosing



Auto weighing



Стирально-сушильные машины — комбинированные приборы 2-в-1, которые могут как стирать, так и сушить одежду в рамках независимых циклов или одного непрерывного.

Преимущества сушильной машины

Кроме того, что сушильная машина делает вещи сухими, у нее есть ряд других полезных опций:

- Сушит быстро — не надо ждать целый день, чтобы освободилось место для сушки новой партии белья.
- Экономит время на развешивании постиранного.
- Сухое белье мягче, чем при естественной сушке — полотенца и шерстяная одежда становятся мягкими и воздушными, как только что купленные.
- Убирает с одежды ворсинки, катышки и шерсть домашних животных.
- Быстрая и деликатная сушка обуви (при наличии специальной корзины).
- Если вещи приобрели залежавшийся запах, их можно освежить без стирки.

Стирально-сушильные машины Haier — это:

- Инверторный мотор с прямым приводом либо на ременной передаче — тихий, энергоэффективный и долговечный.
- Оптимальная технология сушки — конденсационная. Электричество при этом не тратится.
- До 16 интеллектуальных программ для разных типов одежды, включая деликатные вещи.
- Большой объем загрузки — от 8 до 10 кг, а также высокая скорость отжима — до 1500 оборотов в минуту.

В стирально-сушильных машинах Haier реализованы инновационные технологии для защиты ваших вещей. Например, подушечки Pillow в барабане обеспечат бережное отношение к тканям, обработка воды UV-лучами уничтожит 99% вирусов и бактерий, паровая функция i-Refresh быстро освежит одежду, а дополнительная защита лотка для моющих средств и манжеты люка избавит от плесени и продлит срок службы техники.

Haier — тишина и деликатность



Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 8/4кг

HWD120-B1558U



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- Два барабана
- Габариты 60 x 128 x 60 см
- Загрузка 8/4 кг
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Smart Dual Spray
- Aquastop - защита от протечек
- Drum Light



Спецификации

Модель	HWD120-B1558U	
Дисплей	Стирка с паром	
Сенсорный TFT дисплей	Нет	
Загрузка белья, кг (стирка)	Класс стирки	
8	А	
Загрузка белья, кг (сушка)	Класс отжима	
4	В	
Количество программ	Функция памяти	
12/20	Да	
Скорость отжима, об/мин	Дополнительное полоскание	
1200/1500	Да	
Автовзвешивание	Габариты, Ш x В x Г, мм	
Да	600 x 1280 x 600	
Двигатель	Вес нетто, кг	
Инверторный Мотор Direct Motion	121	
Аквастоп	Тип загрузки	
Да	Фронтальная	

Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 8/5кг

HWD80-BP14979



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- i-Refresh - быстрое освежение
- Габариты 40.5 x 86 x 60 см
- Загрузка 8/5 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Drum Light - внутренняя подсветка барабана



Спецификации

Модель	HWD80-BP14979	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	8	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	5	Класс отжима
		B
Количество программ	14	Функция памяти
		Да
Скорость отжима, об/мин	1400	Дополнительное полоскание
		Да
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 535
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		61
Аквастоп	Да	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 8/5кг

HWD80-BP14979S



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- UV-обработка
- i-Refresh - быстрое освежение
- Габариты 40.5 x 86 x 60 см
- Загрузка 8/5 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Drum Light - внутренняя подсветка барабана



Спецификации

Модель	HWD80-BP14979S	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	8	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	5	Класс отжима
		B
Количество программ	14	Функция памяти
		Да
Скорость отжима, об/мин	1400	Дополнительное полоскание
		Да
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 535
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		61
Аквастоп	Да	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 8/5кг

HWD80-BP14959A



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- i-Refresh - быстрое освежение
- Габариты 59.5 x 85 x 53.5 см
- Загрузка 8/5 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Smart Dual Spray - чистота стекла двери и манжеты люка



Спецификации

Модель	HWD80-BP14959A	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	8	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	5	Класс отжима
		B
Количество программ	12	Функция памяти
		Нет
Скорость отжима, об/мин	1400	Дополнительное полоскание
		Да
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 535
Двигатель	Инверторный	Вес нетто, кг
		61
Аквастоп	Нет	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 10/6кг

HWD100-BD1499U1



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- i-Refresh - быстрое освежение
- Габариты 70.1 x 98.5 x 55.3 см
- Загрузка 10/6 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Smart Dual Spray
- Auto Dosing
- Drum Light



Спецификации

Модель	HWD100-BD1499U1	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	10	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	6	Класс отжима
		A
Количество программ	14	Функция памяти
		Да
Скорость отжима, об/мин	1400	Дополнительное полоскание
		Да
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		701 x 985 x 553
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		97
Аквастоп	Нет	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Стирально-сушильные машины 10/6кг

HWD100-B14979



Ключевые особенности

- Инверторный мотор Direct Motion
- i-Refresh - быстрое освежение
- UV-обработка
- Габариты 59.5 x 85 x 57 см
- Загрузка 10/6 кг
- Паровая программа
- Antistain - автоматическое удаление даже самых стойких пятен
- Smart Dual Spray
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HWD100-B14979	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	10	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	6	Класс отжима
		B
Количество программ	14	Функция памяти
		Да
Скорость отжима, об/мин	1400	Дополнительное полоскание
		Да
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 570
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		74
Аквастоп	Да	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка


Стирально-сушильная машина 9/5кг

HWDQ90B416FWB



Ключевые особенности

- Инверторный мотор
- i-Refresh - быстрое освежение
- UV-обработка
- Габариты 60 x 82 x 54 см
- Загрузка 9/5 кг
- Паровая программа
- ABT - антибактериальная обработка манжеты люка и ювелиры
- Instant Mix
- Aquastop - защита от протечек



Спецификации

Модель	HWDQ90B416FWB	
Дисплей	LED	Стирка с паром
		Да
Загрузка белья, кг (стирка)	9	Класс стирки
		A
Загрузка белья, кг (сушка)	5	Класс отжима
		A
Количество программ	15	Функция i-time
		Да
Скорость отжима, об/мин	1600	Дополнительное полоскание
		Нет
Автовзвешивание	Да	Габариты, Ш x В x Г, мм
		600 x 820 x 540
Двигатель	Инверторный Мотор Direct Motion	Вес нетто, кг
		64
Аквастоп	Да	Тип загрузки
		Фронтальная

Сушильные машины



Функция антисминания

За счет реверсивного вращения барабана машинка равномерно просушивает и разглаживает вещи. На одежде не образуются складки.

Программа подогрева одежды

На программе Подогрев машина сделает вещи теплыми. Положите одежду в сушильную машину перед выходом на улицу зимой.

Возможность перенавешивания двери

Варьируйте крепление дверцы люка сушильной машины.



Полка для сушки

Для бережной и эффективной сушки головных уборов, обуви и детских игрушек предусмотрена специальная программа статичной сушки без вращения барабана. Ваши любимые вещи будут равномерно высушены без потери формы или дефектов ткани.

3 степени сушки

Под утюг, Экстрасухая одежда и В шкаф.

Выберите первую, если планируете гладить вещи утюгом, вторую, чтобы сразу надеть одежду, и третью, чтобы сложить в шкаф.



Быстрая программа 30 минут

Успеете высушить одежду перед выходом на работу или прогулку

Технология теплового насоса

Благодаря замкнутой системе теплообмена машина потребляет меньше электроэнергии, что позволяет экономить.


Барабан с подушечками Pillow

Барабан с подушечками Pillow бережно работает с тканями.

i-Refresh

Любая одежда будет приведена в порядок - функция освежения воздухом удалит запахи, вернет прежнюю форму и разгладит складки.

Бережно высушит самые delicate ткани



Четырехслойный фильтр

Собирает мелкие частицы пыли, ворс, пух и пыльцу растений. Фильтр удобно чистить — для этого достаньте его из передней части барабана и промойте проточной водой.



Антиаллергенная опция

Постоянная высокая температура около 60 °C в течение примерно 60 минут после окончания основного цикла сушки эффективно убивает бактерии и клещей глубоко в волокнах, обеспечивая гигиеническую защиту.

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2959



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну



Спецификации

Модель	HD90-A2959	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		67
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Да
Номинальное время сушки при полной загрузке	230 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-BP14959
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 665
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		64
Количество программ	12	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2959S



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну



Спецификации

Модель	HD90-A2959S	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		67
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Да
Номинальное время сушки при полной загрузке	230 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-BP14959S
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 665
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		64
Количество программ	12	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2929AS



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну
- i-Refresh - быстрое освежение



Спецификации

Модель	HD90-A2929AS	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (А)
		65
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Да
Номинальное время сушки при полной загрузке	235 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-BP14929AS
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 665
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		50
Количество программ	15	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2929BS



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну
- i-Refresh - быстрое освежение



Спецификации

Модель	HD90-A2929BS	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		65
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Да
Номинальное время сушки при полной загрузке	235 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-BP14929BS
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 665
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		50
Количество программ	15	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2979



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну



Спецификации

Модель	HD90-A2979	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		65
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Нет
Номинальное время сушки при полной загрузке	252 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-B14979
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 675
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		51
Количество программ	14	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильные машины 9кг

HD90-A2979S



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- 3 степени сушки
- Функция антисминания
- Полка для сушки
- Установка сушильной и стиральной машины в колонну



Спецификации

Модель	HD90-A2979S	
Дисплей	LED	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	9	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		65
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Нет
Номинальное время сушки при полной загрузке	252 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW90-B14979S
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 845 x 675
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		51
Количество программ	14	Тип загрузки
		Фронтальная

Модельная линейка

Сушильная машина 10кг

HD100-A2378S



Ключевые особенности

- Программа подогрева одежды
- Новый дисплей Color&Touch
- Четырехслойный фильтр
- Антиаллергенная опция
- Технология теплового насоса
- Быстрая программа 30 минут
- Функция антисминания
- Полка для сушки 2.0
- Anti-twist tech - бережно высушит самые деликатные ткани



Спецификации

Модель	HD100-A2378S	
Дисплей	Color&Touch	Класс энергоэффективности
		A++
Загрузка белья, кг	10	Уровень шума цикла сушки дБ (A)
		65
Ворсовый фильтр	Да	Количество температурных уровней
		4
Остаточная влажность	±3%	Функция i-time
		Да
Номинальное время сушки при полной загрузке	221 мин	Совместимость
		Стиральная машина Haier HW100-BD14378S
Температура сушки	50-65°C	Габариты, Ш x В x Г, мм
		595 x 850 x 685
Двигатель	Стандартный	Вес нетто, кг
		51
Количество программ	14	Тип загрузки
		Фронтальная