

Haier

ТЕХНИКА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВКИ ДОМА



Haier



Haier Uzbekistan

Контакты
+998 71 207 10 01

info@haier.uz
www.haier.uz

2024 встраиваемая техника
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

№1 в мире по продажам бытовой техники

по данным Euromonitor International Limited

Более 30 лет назад сотрудники компании Haier направили свою энергию и экспертизы на разработку лучшей техники, способной удовлетворить запросам самых взыскательных клиентов.

С момента создания в 1984 году, компанией руководит тот же генеральный директор, Чжан Руймин, у которого всегда была четкая цель: создавать высококачественные, надежные продукты. В течение первого года работы, в ответ на жалобы покупателей на неисправные холодильники, он принял радикальное решение – на глазах у сотрудников все бракованные модели были разбиты молотками, это сформировало один из краеугольных камней идеологии Haier – качество превыше всего.

С тех пор компания развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее. Наше стремление к постоянному обновлению и расширению ассортимента продукции уже десять лет подряд делает нас постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом бытовой техники номер один.

Инновации

Корпорация ежегодно тратит 5% от своего дохода на научно-исследовательские работы, что позволяет ей находиться в авангарде ведущих производителей бытовой техники.



**WORLD'S NO.1
MAJOR APPLIANCES BRAND**



WORLD'S NO.1 SMART AC BRAND



TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS



10+N
R&D центров



106
Маркетинговых
центров



25
Индустриальных
парков



122
Заводов



160+
Стран и регионов



Газовые варочные поверхности

Газовые варочные поверхности — классический вариант в новом исполнении. Простые в уходе, они совмещают высокую скорость нагрева, стильный дизайн и безопасность.

Таймер отключения с сенсорным управлением

С помощью сенсорной панели управления запрограммируйте время отключения любой конфорки, и варочная панель это сделает за вас в нужное время.

Автоматический газ-контроль

Моментальное прекращение подачи газа в случае случайного затухания пламени конфорки. Максимальная безопасность.

Чугунные решетки

Съемные чугунные решетки — это надёжное проверенное решение. Они обеспечивают устойчивость посуды и просты в уходе.

Интегрированный электроподжиг

Зажигайте пламя на газовой варочной поверхности без спичек.




Двухконтурная конфорка

Два ряда пламени и повышенная мощность — до 3,5 кВт. Двухконтурная конфорка экономит время — быстрый нагрев даже кастрюль большого объема.

Трехконтурная конфорка

Тройной контур пламени — это равномерный прогрев дна даже объемной посуды и максимально быстрое приготовление благодаря высокой мощности.



Стеклокерамические варочные поверхности

Отлично вписываются в интерьер и независимы от духового шкафа: установите варочную панель в удобном для вас месте отдельно от духовки. Если место на кухне ограничено, выбирайте компактные модели с 2-3 зонами нагрева.

Технология распознавания посуды

Для безопасности и экономии электроэнергии нагрев автоматически блокируется, если на варочной поверхности нет посуды или она слишком мала для зоны нагрева.

Слайдерное управление

Просто проведите пальцем по шкале мощности и выберите нужный уровень нагрева.

Функция возобновления приготовления

Поставьте приготовление на паузу, а затем возобновите с функцией STOP+GO. После отмены функции паузы приготовление вернется на тот уровень мощности, который вы использовали до этого.

Функция BVQ

Позволяет температуре на поверхности посуды оставаться на уровне, идеально подходящем для жарки.




Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier



Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	8,5/10,0
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная



Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	8,5/10,0
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier



Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	1
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
-	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
1	8,5/10,0
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная



Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	1
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
-	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	6,5/8
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier

HNH-G64CWLБ




 Чугунные решетки

 Автоматический газ-контроль

 Интегрированный электроподжиг

Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Чёрное стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВxШxГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВxШxГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	11,0/12,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

HNH-G64CWLW



 Чугунные решетки


 Автоматический газ-контроль

 Интегрированный электроподжиг

Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Белое стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВxШxГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВxШxГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	11,0/12,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier



Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Бежевое стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	11,0/12,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная




Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Черное стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	10,0/11,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier

HNH-G64CWW1




 Чугунные решетки

 Автоматический газ-контроль

 Интегрированный электроподжиг

Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Белое стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	10,0/11,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

HCC604T-A1



 Сенсорное управление

 Автоматический газ-контроль

 Интегрированный электроподжиг

Характеристики	
Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	4
Материал поверхности	Тип панели управления
Черное стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
-	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
-	6,5/8
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
-	-

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier

HCC406AGF-I




- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
60см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Бежевое стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	580x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
-	640x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	10,0/11,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

HCS750F-B2G



- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг


Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
75см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	680x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	740x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	11/12,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier

HNXM75F-B2P



- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг

Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
75см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	680x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	740x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	10,5/12
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

HNHG75F-C1P



- Чугунные решетки
- Автоматический газ-контроль
- Интегрированный электроподжиг


Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
75см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Чёрное стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	680x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	740x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	14/15,5
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

Модельная линейка

Встраиваемые варочные панели Haier

HNHX95F-B3



Чугунные
решетки


Автоматический
газ-контроль

Интегрированный
электроподжиг

Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
90см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Черное стекло	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	860x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	910x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	20/22
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная

HNXM95F-B1P



Чугунные
решетки

Автоматический
газ-контроль

Интегрированный
электроподжиг

Характеристики

Тип	Электроплита (1.5 KW)
90см	-
Материал поверхности	Тип панели управления
Матовая Нерж. Сталь.	Передняя
Большая горелка (3.8 KW)	Размеры продукции (ВхШхГ) (мм)
1	860x500x80
Средняя горелка (3.0 KW)	Размеры в упаковке (ВхШхГ) (мм)
1	910x565x165
Малая горелка (1.75 KW)	Вес нетто/Вес брутто (кг)
2	13/15
Вспомогательная горелка (1.0 KW)	Решетка
1	Чугунная