

Haier

ТЕХНИКА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВКИ ДОМА



Haier



Haier Uzbekistan

Контакты
+998 71 207 10 01

info@haier.uz
www.haier.uz

2024 встраиваемая техника
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

№1 в мире по продажам бытовой техники

по данным Euromonitor International Limited

Более 30 лет назад сотрудники компании Haier направили свою энергию и экспертизы на разработку лучшей техники, способной удовлетворить запросам самых взыскательных клиентов.

С момента создания в 1984 году, компанией руководит тот же генеральный директор, Чжан Руймин, у которого всегда была четкая цель: создавать высококачественные, надежные продукты. В течение первого года работы, в ответ на жалобы покупателей на неисправные холодильники, он принял радикальное решение – на глазах у сотрудников все бракованные модели были разбиты молотками, это сформировало один из краеугольных камней идеологии Haier – качество превыше всего.

С тех пор компания развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее. Наше стремление к постоянному обновлению и расширению ассортимента продукции уже десять лет подряд делает нас постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом бытовой техники номер один.

Инновации

Корпорация ежегодно тратит 5% от своего дохода на научно-исследовательские работы, что позволяет ей находиться в авангарде ведущих производителей бытовой техники.



**WORLD'S NO.1
MAJOR APPLIANCES BRAND**



WORLD'S NO.1 SMART AC BRAND



TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS



10+N
R&D центров



106
Маркетинговых
центров



25
Индустриальных
парков



122
Заводов



160+
Стран и регионов



Вытяжки


Благодаря вытяжке в квартире не пахнет едой во время готовки, а обеденная зона и зона приготовления дольше остаются чистыми. Современные модели компактные и лаконичны, но при желании можно подобрать вытяжку, которая, наоборот, станет центральным элементом дизайна вашей кухни.

Высокая мощность всасывания

Даже в большом помещении всегда будет чистый воздух благодаря наличию встроенного вентилятора с мощностью потока воздуха 700 м³ в час. Просто включите соответствующий режим и наслаждайтесь процессом готовки.

Сенсорное управление

Сенсорное управление вытяжкой — это современно и удобно. Изменяйте скорость или включайте освещение лёгким прикосновением. Ровную поверхность сенсорной панели легко содержать в чистоте.



Режим повышенной мощности Boost

При активации этой настройки вытяжка работает в режиме повышенной мощности 5 минут, а затем автоматически переключается на режим работы на третьей скорости.



Таймер

Включите таймер по окончании приготовления, чтобы избавиться от оставшихся испарений и запахов — вытяжка выключится спустя 15 минут. При активации таймера во время работы на режиме Boost вытяжка будет работать 5 минут в режиме повышенной мощности, далее в режиме третьей скорости и затем также выключится автоматически.

Светодиодное освещение

Светодиоды работают гораздо дольше обычных ламп накаливания, они ярче светят и тратят меньше электроэнергии. Поэтому мы используем их в передовых моделях вытяжек Haier.



Телескопическая вытяжка

Чтобы вытяжка работала максимально эффективно, нужно лишь потянуть на себя выдвижную панель на телескопических направляющих. Когда готовка окончена — просто задвиньте её обратно. Отличный вариант для любой кухни.



Эффективная фильтрация

Чистый воздух в помещении обеспечивается благодаря наличию инновационных фильтров. Быстрое удаление неприятных запахов, дыма и пара.

Периметрическое поглощение воздуха

Воздух попадает в вытяжку по всему периметру.



Наклонная вытяжка

Навесная вытяжка имеет наклонную фронтальную панель с воздухозаборниками, через которые мотор всасывает воздух.

Функция автовыключения

Удерживайте кнопку регулировки режимов на выбранном вами режиме в течение 3х секунд: это активирует таймер, который выключит вытяжку автоматически спустя 15 минут работы.



Режим рециркуляции

Даже если нет возможности установить воздуховод, данная вытяжка поможет избавиться от нежелательных запахов благодаря режиму рециркуляции. Для этого нужно установить дополнительный угольный фильтр.



######

Модельная линейка

Вытяжки Haier



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Таймер
2 x 2 Вт	Да
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
68	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Встраиваемая	1 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
600	315 x 600 x 290



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Механическое	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Таймер
2 x 2 Вт	Нет
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
66	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Встраиваемая	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
610	315 x 600 x 290

Модельная линейка

Вытяжки Haier

HVX-T671B

*Возможность работы
в режиме циркуляции воздуха*



 Телескопическая
вытяжка

 Мощность 700 м³/ч

Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Механическое	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
2	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Встраивается в шкафчик
Уровень шума, дБ	Тип жирославяющего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Телескопическая	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
700	195 x 598 x 300-400

HVX-T671X

*Возможность работы
в режиме циркуляции воздуха*



 Телескопическая
вытяжка

 Мощность 700 м³/ч

Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Механическое	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
2	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Встраивается в шкафчик
Уровень шума, дБ	Тип жирославяющего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Телескопическая	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
700	195 x 598 x 300-400

Модельная линейка

Вытяжки Haier



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Механическое	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
2	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Встраивается в шкафчик
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Телескопическая	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
700	195 x 598 x 300-400



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Наклонная	1 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
700	780-1080 x 600 x 330

Модельная линейка

Вытяжки Haier



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Наклонная	1 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВxШxГ), мм
700	780-1080 x 600 x 330



Характеристики	
Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Наклонная	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВxШxГ), мм
1000	780-1080 x 600 x 313

Модельная линейка

Вытяжки Haier



Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Механическое	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
70	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Козырьковая	2 шт.
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВxШxГ), мм
450	130 x 600 x 490



Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
70	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Каминная	Нет
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВxШxГ), мм
750	450—750 x 600 x 450

Модельная линейка

Вытяжки Haier



HVX-W672GBX

Автоматическое
открывание

Возможность
работы в режиме
циркуляции воздуха

 Наклонная
вытяжка

 Мощность 1000 м³/ч

 Периметрическое
всасывание

Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
58	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Наклонная	2 шт
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
1000	780-1080 x 900 x 313



PCHT30EIS

 Каминная
вытяжка

 Мощность 750 м³/ч

Характеристики

Тип управления	Тип освещения
Сенсорное	Светодиодное LED
Количество скоростей	Минимальная высота над плитой
3	65 см
Мощность освещения	Тип монтажа
2 x 1 Вт	Настенный монтаж
Уровень шума, дБ	Тип жирособирающего фильтра
70	Алюминиевый
Тип вытяжки	Требуемое кол-во угольных фильтров
Каминная	Нет
Мощность, м³/ч	Габариты прибора (ВхШхГ), мм
750	450—750 x 900 x 450