



magna.uz

каталог
продукции



ОЩУТИТЕ КОМФОРТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Выбирая продукцию бренда Magna, вы делаете уверенный шаг в будущее, которое сочетает в себе комфорт, непревзойденное качество, надежность и удовольствие от использования.

О компании

История Нашей производственной компании ООО «Trinity Technology» началась в недалеком 2018 году, когда собственниками было принято знаковое решение об открытии нового для Нас направления в производственной сфере. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Наша компания является частью профессиональной команды в сфере дистрибуции бытовой техники, работающей на рынках Центральной Азии уже более 25 лет. Благодаря этому, уже с первых дней Нашего существования, мы смогли зарекомендовать себя, как современное, инновационно-технологическое предприятие, производящее продукцию, которой отдают предпочтение многие десятки тысяч наших благодарных клиентов, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом.

Благодаря простым в использовании и практичным технологиям, отвечающим мировым стандартам и применяемым в Нашей продукции, мы смогли добиться

позитивных результатов и признания Нашего качества, как международными органами сертификации, так и потребителями всей Нашей дружной международной семьи.

НАША МИССИЯ

Наша миссия — обеспечить наших потребителей высококачественной, экологичной и инновационной продукцией, которая будет вдохновлять людей на ведение здорового образа жизни и обеспечивать комфорт в повседневной жизни.

НАШИ ЦЕЛИ

Наша цель — это стать лидером мирового уровня в производстве кухонной бытовой техники. Мы понимаем важность исследований и внедрения новых технологий, поэтому мы уделяем максимальное внимание особенностям всех рынков и адаптируем свою продукцию под требования и запросы наших потребителей.

Выпускаемая продукция

Кондиционеры

Стиральные машины

Электрические духовки

Варочные поверхности

Микроволновые печи

Пылесосы

Гладильные доски

Сушилки для белья



Варочные поверхности

Высокое качество материалов и безопасность



Чугунные решетки

Съемные чугунные решетки — это надёжное проверенное решение. Они обеспечивают устойчивость посуды и просты в уходе.



Автоматический газ-контроль

Моментальное прекращение подачи газа в случае случайного затухания пламени конфорки. Максимальная безопасность.



Электрическая конфорка

Электрические конфорки на 1.5KW позволяют быстро приготовить пищу при отсутствии газа с такой же эффективностью.



Интегрированный электроподжиг

Электроподжиг позволяет зажечь пламя без использования спичек, простым поворотом регулятора.



турбо горелка

Двойной контур пламени — это равномерный прогрев дна даже объемной посуды и максимально быстрое приготовление благодаря высокой мощности.



M603E0MZ16S

M603E0MZ16BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3 + 1	3 + 1
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
металлический	металлический
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M603E0IZ16S

M603E0IZ16BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3 + 1	3 + 1
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M603E0IZ16SS

M603E0IZ16BLS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3 + 1	3 + 1
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M604G0M035S

M604G0M035BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
металлический	металлический
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
нет	нет
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
-	-
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M604G0MZ35S

M604G0MZ35BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
металлический	металлический
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M604G0IZ35S

M604G0IZ35BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



Электрические конфорки

Электрические конфорки на 1.5КВт
позволяют быстро приготовить пищу при
отсутствии газа с такой же эффективностью.

высокое
качество
материалов

MAGNA



M604G0IZ35SS

M604G0IZ35BLS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
нет	нет
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M603EFIZ02S

M603EFIZ02BL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3+1	3+1
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
нет	нет
Газ-контроль	Газ-контроль
есть	есть
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	черный глянец
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M603EFIZ18BLS

M603EFIZ18BMS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3+1	3+1
Материал корпуса	Материал корпуса
металл	металл
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
есть	есть
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
черный глянец	черный матовый
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M603EFIZ18SS

M603EFIZ18SBS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
3+1	3+1
Материал корпуса	Материал корпуса
нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
3	3
Количество электро горелок	Количество электро горелок
1	1
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
есть	есть
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
нержавеющая сталь	Dark inox
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M604GFIZ16BMS

M604GFIZ16SBS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
металл	нержавеющая сталь
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
есть	есть
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
черный матовый	Dark inox
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм



M604GFIZ18BLS

M604GFIZ18SS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели	Тип варочной панели
4+0	4+0
Материал корпуса	Материал корпуса
металл	нержавеющая сталь
Тип решетки	Тип решетки
чугун	чугун
Количество газовых горелок	Количество газовых горелок
4	4
Количество электро горелок	Количество электро горелок
-	-
Sabaf	Sabaf
есть	есть
Газ-контроль	Газ-контроль
есть	есть
Автоподжиг	Автоподжиг
есть	есть
Давление газа - природный газ (метан)	Давление газа - природный газ (метан)
20 мБар	20 мБар
Давление газа - сжиженный газ (пропан)	Давление газа - сжиженный газ (пропан)
30 мБар	30 мБар
Источник питания	Источник питания
230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Цвет панели	Цвет панели
черный глянец	нержавеющая сталь
Габариты (Ш x В x Г)	Габариты (Ш x В x Г)
100*600*510 мм	100*600*510 мм