



magna.uz

каталог
продукции



ОЩУТИТЕ КОМФОРТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Выбирая продукцию бренда Magna, вы делаете уверенный шаг в будущее, которое сочетает в себе комфорт, непревзойденное качество, надежность и удовольствие от использования.

О компании

История Нашей производственной компании ООО «Trinity Technology» началась в недалеком 2018 году, когда собственниками было принято знаковое решение об открытии нового для нас направления в производственной сфере. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Наша компания является частью профессиональной команды в сфере дистрибуции бытовой техники, работающей на рынках Центральной Азии уже более 25 лет. Благодаря этому, уже с первых дней Нашего существования, мы смогли зарекомендовать себя, как современное, инновационно-технологическое предприятие, производящее продукцию, которой отдают предпочтение многие десятки тысяч наших благодарных клиентов, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом.

Благодаря простым в использовании и практичным технологиям, отвечающим мировым стандартам и применяемым в Нашей продукции, мы смогли добиться

позитивных результатов и признания Нашего качества, как международными органами сертификации, так и потребителями всей нашей дружной международной семьи.

НАША МИССИЯ

Наша миссия — обеспечить наших потребителей высококачественной, экологичной и инновационной продукцией, которая будет вдохновлять людей на ведение здорового образа жизни и обеспечивать комфорт в повседневной жизни.

НАШИ ЦЕЛИ

Наша цель — это стать лидером мирового уровня в производстве кухонной бытовой техники. Мы понимаем важность исследований и внедрения новых технологий, поэтому мы уделяем максимальное внимание особенностям всех рынков и адаптируем свою продукцию под требования и запросы наших потребителей.

Выпускаемая продукция

Кондиционеры

Стиральные машины

Электрические духовки

Варочные поверхности

Микроволновые печи

Пылесосы

Гладильные доски

Сушилки для белья

Электрические духовки



Универсальный прибор

Мини-печь - это полноценный электрический духовой шкаф.

Возможности электрической духовки позволяют готовить не только выпечку: прибор также можно использовать для различных продуктов и приготовления различных блюд.

Благодаря своим компактным размерам духовку можно разместить на любой кухне, как в качестве основного прибора для готовки, так и в качестве дополнения к уже имеющейся на кухне бытовой технике.



МОЩНОСТЬ
1500W



**ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА**



**УВЕЛИЧЕННЫЙ
ОБЪЕМ**


Выбор температуры и времени

Минимальная температура нагрева в мини-печи - 60 °С, максимальная - 300 °С, время работы - до 60 минут. Вы можете не волноваться, что ваше блюдо подгорит или пересохнет - печь оснащена таймером, который по истечении заданного вами времени подаст звуковой сигнал и выключит устройство.



Механическая панель управления

Простая и понятная панель управления с механическими переключателями понятна и привычна для всех членов семьи, вам не придется разбираться в множестве кнопок, просто установите ручку в нужное положение.




Выбор ТЭНа


Духовка оснащена двумя ТЭНами, которые могут работать вместе или независимо друг от друга. Тепло одинаково воздействует на блюда по всему объему, и блюда равномерно пропекаются в середине и подрумяниваются сверху.




АКСЕССУАРЫ



Хромированная
решетка



Эмалированный противень
(прямоугольный)



Эмалированный противень
(круглый)



Вертел

* Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

32л.

MF3215B-03BL/1

MF3215B-02S/1

MF3215B-04RD/1

MF3215B-08BM/1



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32 ECONOM

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевой алюминий металл
ТЭН	2 шт, «U» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	нет
Термостат	нет
Лампа освещения	нет
Резиновая прокладка	2 шт. в форме точки «*»
Габариты (В x Ш x Г)	320*540*355

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	2
Эмалированный противень (круглый)	нет
Решетка для гриля	нет
Ручка открывания	металлическая черная
Ручки переключения	пластмассовые черные



ЛЕГКАЯ
ЧИСТКА



МОЩНОСТЬ
1500 Вт



ЖАРОСТОЙКОЕ
СТЕКЛО

MF3215-03BL/4

MF3215-02S/4

MF3215-04RD/4

MF3215-08BM/4



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32 MEDIUM FULL

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевой алюминий металл
ТЭН	2 шт, «U» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	нет
Лампа освещения	нет
Резиновая прокладка	2 шт. в форме точки «*»
Габариты (В x Ш x Г)	320*540*355

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая черная
Ручки переключения	пластмассовые черные



РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ
32л.



MF3215-03BL/5

MF3215-02S/5

MF3215-04RD/5

MF3215-08BM/5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32 OPTIMAL

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевой алюминий металл
ТЭН	2 шт, «U» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	нет
Лампа освещения	нет
Резиновая прокладка	2 шт. в форме точки «*»
Габариты (В x Ш x Г)	320*540*355

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
глянцевый

серый

красный

черный
матовый



**Всегда вкусная
и румяная выпечка**

РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ
36л.



MF3615-02S
MF3615-03BL
MF3615-04RD
MF3615-08BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 STANDART

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	нет
Лампа освещения	нет
Резиновая прокладка	2 шт. в форме точки «*»
Габариты (В x Ш x Г)	320*530*430 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	2
Эмалированный противень (круглый)	нет
Решетка для гриля	нет
Ручка открывания	металлическая черная
Ручки переключения	пластмассовые черные



MF3615-12S
MF3615-13BL
MF3615-14RD
MF3615-18BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 MIDDLE

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	320*530*430 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ
36л.



MF3615-22S
MF3615-23BL
MF3615-24RD
MF3615-28BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 GRILL

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	320*530*430 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
глянцевый

серый

красный

черный
матовый



ЛЕГКАЯ
ЧИСТКА



МОЩНОСТЬ
1500 Вт



ЖАРОСТОЙКОЕ
СТЕКЛО



MF3615U-12S
MF3615U-13BL
MF3615U-14RD
MF3615U-18BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 CONVECTION

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	320*530*430 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
глянцевый

серый

красный

черный
матовый

РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

45л.



MF4515-02S

MF4515-03BL

MF4515-04RD

MF4515-08BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45 STANDART

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	нет
Лампа освещения	нет
Резиновая прокладка	2 шт. в форме точки «*»
Габариты (В x Ш x Г)	355*588*433 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	2
Эмалированный противень (круглый)	нет
Решетка для гриля	нет
Ручка открывания	металлическая черная
Ручки переключения	пластмассовые черные



черный
гляцевый

серый

красный

черный
матовый



ЛЕГКАЯ
ЧИСТКА



МОЩНОСТЬ
1500 Вт



ЖАРОСТОЙКОЕ
СТЕКЛО



MF4515-12S

MF4515-13BL

MF4515-14RD

MF4515-18BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45 MIDDLE

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	355*588*433 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
гляцевый

серый

красный

черный
матовый

РЕАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

45л.



MF4515-22S

MF4515-23BL

MF4515-24RD

MF4515-28BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45 GRILL

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	355*588*433 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
гляцевый

серый

красный

черный
матовый



ЛЕГКАЯ
ЧИСТКА



МОЩНОСТЬ
1500 Вт



ЖАРОСТОЙКОЕ
СТЕКЛО



MF4515-32S

MF4515-33BL

MF4515-34RD

MF4515-38BM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45 CONVECTION

Внешний корпус	окрашенная сталь
Внутренняя часть	пищевая эмалированная сталь
ТЭН	2 шт, «М» образн., нерж. сталь
Мощность	1500 Вт
Теплоизоляция	улучшенная, 4-х сторонняя
Макс. раб. температура	300°C
Таймер	есть, 90 мин
Термостат	есть
Лампа освещения	есть
Резиновая прокладка	1 шт. в форме «П»
Габариты (В x Ш x Г)	355*588*433 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Эмалированный противень (прямоугольный)	1
Эмалированный противень (круглый)	1
Решетка для гриля	есть
Ручка открывания	металлическая INOX
Ручки переключения	алюминий-пластмассовые



черный
гляцевый

серый

красный

черный
матовый